



Сантехнические инженерные системы

TECEone УНИТАЗ-БИДЕ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 07/2019

Оглавление TECEone

	Страница
Унитаз	8
Аксессуары	9

TECEone – Унитаз

Унитаз TECEone с гигиеническим душем

NEW

Подвесной безбодковый унитаз со встроенным гигиеническим душем. Гигиенический душ функционирует без использования электричества, необходимо подключение к горячей и холодной воде.

Функции биде:

- Интуитивно понятная установка температуры и напора воды с помощью встроенных поворотных регуляторов
- Регулировка объема подачи воды до 5,6 л/мин
- Индивидуальная регулировка температуры воды (10–38 °C)
- Самочистящиеся форсунки гигиенического душа
- Сменные форсунки
- Соответствует DIN EN 17 17
- Минимальное рабочее давление 1 бар (макс. 10 бар)

Особенности унитаза:

- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
- Безбодковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сидения унитаза с крышкой
- Материал: Белый санфаянс
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует DIN EN 997
- Размеры (ш x в x г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сидения унитаза
- Предварительно установленные управляющие регуляторы температуры и напора воды
- Армированные шланги для подсоединения к системе водоснабжения для стандартных угловых клапанов




Дополнительно приобретается:

- Сидение унитаза с крышкой TECEone (арт. 9700600)

Примечание.

Для функции биде на этапе установки необходимо предусмотреть подключение к системам горячего и холодного водоснабжения (см. комплекты установки).

Для установки с TECElux необходимо выбрать соответствующую нижнюю стеклянную панель (арт. 9650109 или 9650110).



арт.		К 1	К 2	€/шт.
9700200	NEW	1 шт.	4 шт.	1 410,00

TECEone — сидение для унитаза с крышкой**NEW**

Сидение с крышкой для унитазов TECEone.

Характеристики:

- Хромированные металлические шарниры с микролифтом
- материал - дюропласт
- Сидение и крышка съемные
- Сидение с анатомической формой
- Соответствует DIN 19516

арт.		K 1	K 2	€/шт.
9700600	NEW	1 шт.	4 шт.	120,00


**Монтажный комплект TECEone для установки с застенным модулем TECEbox со смывным бачком Uni****NEW**

Кронштейн для установки на модуль TECEbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна

арт.		K 1	€/шт.
9880047	NEW	1 шт.	22,05



**Монтажный комплект TECEone для установки с застенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni****NEW**

Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов

арт.		K 1	€/шт.
9880046	NEW	1 шт.	29,70



TECEone – Аксессуары

Монтажный комплект TECEone для модуля TECEconstruct со смывным бачком Octa, 8 см

NEW


Звукоизолированный набор корпуса для предварительного монтажа модуля унитаза TECEconstruct со смывным бачком Octa, 8 см, для подключения TECEone к системе водоснабжения.

Комплект поставки кожуха:



- Крепежные панели подсоединения горячей и холодной воды
- Звукоизоляция для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два винта М 12 x 20, включая распорные втулки



арт.		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9880056	NEW	1 шт.	10 шт.	60 шт.	34,63



С Обзор нижних панелей и аксессуаров для унитазов, сидений с функцией биде и унитазов-биде

							
	9650100 (б) 9650105 (ч)	9660001	9650101 (б) 9650106 (ч)	9650102 (б)	9650103 (б) 9650107 (ч)	9650104 (б) 9650108 (ч)	9650109 (б) 9650110 (ч)
Стандартный санфаянс (Размер подсоединения 180 мм)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 не требуется, т. к. система очистки воздуха уже включена в TOTO Neorest.

При использовании верхней панели «sen-Touch» дистанционное включение TOTO Neorest не работает.

При использовании ручного смыва закажите кабель управления (арт. 9820259).

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

TECElux – Стекланные панели

TECElux

Стекланная панель TECElux для TECEone



NEW

Нижняя стекланная панель для унитазов TECEone с функцией биде, включая звукоизоляционный комплект и армированные шланги для подсоединения горячей и холодной воды к стандартным угловым вентилям.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм

Примечание.

Для подключения к предварительно установленным угловым вентилям.





Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650109	NEW	1 шт.	20 шт.	228,76
Стекло черное	—	9650110	NEW	1 шт.	20 шт.	196,30

Стекланная панель TECElux для установки стандартного унитаза

Нижняя стекланная панель для установки стандартного унитаза, установочное расстояние 180 мм, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650100		1 шт.	20 шт.	185,36
Стекло черное	Да	9650105		1 шт.	20 шт.	192,63



Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (TOTO, Geberit)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде TOTO Neorest AC и EW, а также Geberit AquaClean 8000/8000 plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650101		1 шт.	20 шт.	247,43
Стекло черное	—	9650106		1 шт.	20 шт.	265,82

Панели смыва для унитазов – TECESolid

Панель смыва TECESolid с двойной системой смыва для унитаза **NEW**

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Очень плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, в комплект входят толкатели и крепежные элементы. Панель смыва имеет скрытое винтовое крепление. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток

Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	Да	9240432	NEW	1 шт.	10 шт.	122,61
Белый матовый	—	9240433	NEW	1 шт.	10 шт.	114,79
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240434	NEW	1 шт.	10 шт.	124,22
Хром глянцевый	Да	9240431	NEW	1 шт.	10 шт.	132,04

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».